

# MOBIHEL<sup>®</sup>

... for the cars we love


## CC TINTERS

Już od jakiegoś czasu mamy do czynienia z tendencją polegającą na rozwijaniu w przemyśle samochodowym kolorów głębszych, bardziej nasyconych i lśniących. Ze względu na nowe pigment i nowe technologie aplikacji, mają one intensywny połysk.

Dlatego bardzo popularne i modne w ostatnim czasie kolory są wielkim wyzwaniem do pomalowania i dopasowania odcienia.

**MOBIHEL 2K FILLER***to cover***MOBIHEL BASE / HYDRO***to cover***MOBIHEL CLEARCOAT  
+ CC TINTER***2 layers***PAKOWANIE****Pakowanie:**  
0.1 lit**Index:**  
302047, 302048, 302049, 302050, 302051, 302052, 302053**ŚRODKI OCHRONY  
OSOBISTEJ****PODŁOŻE**

MOBIHEL 2K LAKIER BEZBARWNY

**APLIKACJA****Aplikacja pistoletem lakierniczym:**  
1,3 mm  
1,7 bar**Ilość warstw:**  
**Grubość suchej warstwy: :**  
2  
60 µm**Odparowanie między warstwami:**  
5 - 10 min/20°C**SUSZENIE****Czas suszenia w temp. 20°C:**  
**Czas suszenia w temp. 60°C:**  
16 h  
30 min (T obiektu)**Czas suszenia  
(infra red short-wave):**  
8 - 12 min.  
Odstęp od obiektu: 70 - 80 cm**OKRES TRWAŁOŚCI****Trwałość:**  
2 lata**BEZPIECZEŃSTWO**

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

Produkt zawiera rozpuszczalniki organiczne.

**WYŁĄCZNIE DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU**

