

COLOMIX

2K BEISPRITZ VERDÜNNER





*Progress is man's
ability to
complicate simplicity.*



**COLOMIX 2K ROZCIĘCZALNIK
DO STREFY GRANICZNEJ**

ZASTOSOWANIE:

Specjalny rozcieńczalnik stosowany do lakierowania strefy granicznej pomiędzy nowym a starym lakierem przy użyciu metody cieniowania.

PAKOWANIE	Pakowanie: 12 x 0,5 l	Index: 48158501
ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ		
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA	Kolor: Bezbarwny Rodzaj produktu: Mieszanina rozpuszczalników Ciężar: 0,913 g/ml  <p>2K materiały reagują z wilgocią, dlatego należy uważać, aby wszystkie pojemniki i przybory były absolutnie suche. Nie powinno się pracować w wilgoci względnej przekraczającej 80%.</p>	
APLIKACJA	 <p>Do COLOMIX 2K 2:1 lakieru bezbarwnego, który jest już przygotowany do natrysku, dodać COLOMIX 2K ROZCIEŃCZALNIK DO STREFY GRANICZNEJ w stosunku 1:3 i raz nanieść tylko na strefę graniczną pomiędzy uszkodzeniem a starą powłoką.</p>	
OKRES TRWAŁOŚCI	 <p>Trwałość: 5 lat</p>	
BEZPIECZEŃSTWO	<p>Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść uszkodzowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. W przypadku narażenia lub styczości: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza</p> <p>Produkt zawiera rozpuszczalniki organiczne.</p> <p>Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry.</p> <p>WYŁĄCZNIE DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU</p>	

Version 10 - 19

